אודיטוריום
141
#Φw6.5@20 ע.ו
חפיפה תקנית 60 ס"מ
#Φw8@20 ע.ו
חפיפה תקנית 60 ס"מ
#Φw6.5@20 ע.ו
חפיפה תקנית 50 ס"מ
85Φ16@10 l=570
58Φ16@10 l=1030
570
1030
4
330x600
4
220x600
-5.15
5.00
-7.65
-7.50
A
08
09
10
11
12
C
D
E
F
01
02
C1
10Φw20 l=620
20Φw20 l=620

הנחיות לגבי חיתוך ברזל רשת במעברי פתחים, צינורות וכדו'.

1. בחיתוך ברזל לכוון כלשהו, יש לתת אותו קוטר ברזל מכל צד של הפתח, כולל אורך חפיפה תקני לכל כיוון.
2. יש לתת אותו שטח חתך ברזל שנחתך בכל צד של הפתח.

דוגמא: נחתך 2Φ12 של הרשת, יש לתת 2+2Φ12 משני הצדדים עם אורך עגון (70 ס"מ) לכל צד.

-יש לחתוך רשתות סטנדרטיות עודפות במקומות נחוצים

רשתות

מסי רשת	צורת הרשת
1	600 590 33Φ6.5@10L=600 60Φ6.5@10L=330 320 330
2	600 590 33Φ8@10L=600 60Φ8@10L=330 320 330
3	600 590 33Φ10@10L=600 60Φ10@10L=330 320 330
4	600 590 33Φ12@10L=600 60Φ12@10L=330 320 330

הקבלן אחראי למידות על כל טעות או אי התאמה יש להודיע למתכנן.

תפוצה:

מס' מהדורה	תאריך	אדר'	קונסט'	חשמל	אינס'	פיקוח	מפקח	קבלן	
	08.06.20								

שינויים ותוספות :

מהדורה : 1

○לעיון ○לאישור ●לבצוע ○למכרז

י. פינטו - מהנדס בנין
רח' צה"ל 29 אשקלון 78593 ת.ד. 5171
טל': 08-6722233 פקס: 08-6724912

שם פרוייקט:
מכללת אשקלון
מבנה מדע וטכנולוגיה

שם התכנית:
תכנית מרתף -1
רשתות עליונות
חלק 2 **מורד**

שם הקובץ: D:\MICHLALA MADAIM VE TECHNOLOGIA\KONSTR\martef -1.dwg

תאריך	08.07.19	שרטט	ילנה
קנ"מ	1:50	ביקר	פינטו
מגרש	בנין	מפלס	גליון
			ק- 18