+5.00
d=50
+5.00
d=25
+4.25
d=25
+7.24
+7.34
100/50
200/50
130/50
20/25
קורת פרדה בחתך H=300
UK=+500
OK=+470
OK=+450
A
B
C
C1
01
02
03
04
05
06
13

הערות:
1. טיב הבטון ב-30 סוג ברזל **Fe-500**.
2. דרגת חשיפת הבטון - 4
3. הקבלן אחראי למידות . במקרה של טעות או אי-התאמה יש להודיע למתכנן.
4. יש לקרוא תכנית זאת עם כל שאר התכניות אדר', קונס', תכנית הגשה לשם בצוע פרטי ממ"ד, ולשם קביעת מדות ומפלסים עפ"י ההיתר. יש לעבוד עם תכנית הגשה מאושרת ע"י הרשות.
5. יש לקרוא תכניות זאת ביחד עם תכניות של כל היועצים

הקבלן אחראי למידות על כל טעות או אי התאמה יש להודיע למתכנן.

תפוצה:

	קבלן	מפקח	פיתוח	אינס'	חשמל	קונסט'	אדר'	תאריך	מס' מהדורה
								08.06.20	

שינויים ותוספות :

מהדורה : 1

○לעיון ○לאישור ●לבצוע ○למכרז

י. פינטו - מהנדס בנין
רח' צה"ל 29 אשקלון 78593 ת.ד. 5171
טל':08-6722233 פקס: 08-6724912

שם פרוייקט:

מכללת אשקלון
מבנה מדע וטכנולוגיה

שם התכנית:

תינוכות סלפמ +5.10 וופצ
תכנית
קנ"מ 1:50

שם הקובץ: D:\MICHLALA MADAIM VE TECHNOLOGIA\KONSTR\Koma-A.dwg

תאריך	08.07.19	שרטט	ילנה
קנ"מ	1:50	ביקר	פינטו
מגרש	בנין	מפלס	גליון
			ק- 33